

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2019年6月28日

高反発ギアで飛距離の限界突破！

PRGR「NEW SUPER egg フェアウェイウッド」新発売

(株)プロギアは、SLEルール適合外の高反発で、飛距離が落ちてきたゴルファーに飛ばす楽しみを提供し続ける SUPER egg (スーパー・エッグ) シリーズから、フェアウェイからも容赦ない飛びで2オンを狙っていける大型シャローフェース「NEW SUPER egg フェアウェイウッド」を7月19日から発売する。

同時に発売する大きな飛びとやさしさの480cm³大型シャローフェース「NEW SUPER egg 480 (ヨンハチマル) ドライバー」同様、シャローフェースを大きくたわませる新技術^{※1}を採用した「U CUP フェース」でボール初速アップを実現。さらにやさしく上がり、つかまる大型高反発ヘッド設計とアマチュア実打点での高反発設計で安定した飛距離のフェアウェイウッドに仕上がっている。このほか、高反発ギアの性能をさらに引き出す高反発ボール「NEW SUPER egg ボール」も合わせて発売し、プロギアは高反発ギアで年齢、体力、性別、そして飛距離の限界を突破していく。

※1：フェース素材 (DAT55G) の特性を損なわない低温でのU CUP加工技術。

■本製品はSLEルール適合外品です。プライベートのゴルフプレーのみでご使用ください。

■ヘッドスピード43m/s以上の方は使用をご遠慮ください。



NEW SUPER egg フェアウェイウッド (3W)

ラインアップ

- 番手 3W (15°)、5W (17°)
- シャフト NEW SUPER egg 専用シャフト : M-40 (SR)、M-37 (R)、M-35 (R2)、M-30 (L)
- 価格 1本 75,000円+税


NEW SUPER egg フェアウェイウッドの特長

飛びの新技术 『U CUPフェース』採用

👉 U CUP フェース

低弾性DAT55G板材の低弾性特性(たわみ)を活かすために低温でフェース上下の幅広フランジをU CUPに曲げ加工を行う。

- 特許出願中
- フェアウェイウッドフランジ幅：約10mm



👉 U CUP フェースの効果

従来のフェース構造に比べ、フェース+フランジ部分が大きいたわみボールの変形を最小限に抑えることが可能となり、初速アップを実現。

- シャローフェースでも大きな高反発エリアを実現！



たわみ量・大
→初速アップで飛ばす

※変形メカニズム(フェースセンター打点 H/540m/s) 変形率半10倍

フェアウェイからも安定した高反発の飛び

👉 大型シャローフェース

より深重心、より低重心、大きな重心角を実現。

- やさしく上がる、捕まる高反発ヘッド
- COR 0.84 を実現




« SUPER egg ヘッドサイズ 新旧比較表 »

	フェース厚 (mm)	体積 (cc)	重心深さ (mm)	垂直重心高さ (mm)	重心角 (°)
NEW SUPER egg 3w	34.5	204	16.0	22.5	24.0
SUPER egg 3w	38.0	177	11.5	23.5	19.0
差	3.5mm 薄	27cc 大	4.5mm 深	1mm 低	5° 大

👉 アマチュア実打点でも高初速

アマチュアの平均実打点、下から17mm付近でも高初速。

- 安定した飛距離の実現



フェアウェイからも飛ばす！
→2オン狙いでスコアアップ

NEW SUPER egg フェアウェイウッドのスペック

番手		3W	5W
ロフト (°)		15	17
長さ (インチ)		43.25	42.75
M-40 (SR)	総重量 (g)	295	298
	バランス	D-1	D-1
M-37 (R)	総重量 (g)	293	297
	バランス	D-1	D-1
長さ (インチ)		42.75	42.25
M-35 (R2)	総重量 (g)	292	295
	バランス	C-8.5	C-8.5
長さ (インチ)		42.25	41.75
M-30 (L)	総重量 (g)	291	295
	バランス	C-6	C-6

上記スペックはいずれも設計値

※ SLE ルール適合外品

※価格 1本 75,000円+税

※素材 ボディ:チタン (Ti-8Al-1V-1Mo)、フェース:チタン (DAT55G)

※製法 ボディ:真空精密鋳造、フェース:冷間鍛造

※原産国 Made in JAPAN、Made in CHINA

※オリジナルヘッドカバー付き (Made in CHINA)

※クラブ長さは JGGA 測定法による計測値



専用ヘッドカバー

ご掲載時の読者の問い合わせ先

(株) プロギア

TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先

(株) プロギア 担当: 川越、武政、石川

TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814

〒 105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F
