Titleist

世界中の熱意あるすべてのゴルファーへ。NEW タイトリスト「718アイアン」登場！

2017年9月30日発売

アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区 代表取締役社長：中村 孝）が展開するブランド『タイトリスト』は、ベストスコアを狙うすべてのゴルファーのためにさらに進化した、NEW タイトリスト「718アイアン」を2017年9月30日より発売いたします。

すべての番手で飛距離・許容性がさらに進化したNEW「AP1アイアン」、革新の構造、最適な素材を採用したツアールックのまま機能をアップしたNEW「AP2アイアン」、飛びとやさしさにシャープな見た目をプラスし新たに登場した「AP3アイアン」、伝統美に革新のやさしさをプラス、飛距離も満足させるツアーアイアンNEW「CBアイアン」、ツアープレーヤーが信頼を寄せる伝統形状をさらに高い精度で鍛造したNEW「MBアイアン」の5モデルをラインアップ。

先進の技術、先進の性能。その革新があなたのゴルフを進化させます。

AP1 AP2 AP3 CB MB

Titleist

AP1®

NEW

すべてのプレーヤーに
まっすぐ遠くに飛ぶ気持ちよさを。
最大の飛距離と許容性をもったタイトリスト。



高い許容性を実現する360°アンダーカットキャビティ。ロングアイアン（#4、#5）は中空構造。

商品特長

ハイパフォーマンスディスタンスアイアン

更なる飛距離性能を追求し、ユーティリティアイアンと360度ディープアンダーカットデザインを組み合わせたトランジッションコンボアイアン。

高機能複合素材中空構造

ロングアイアン（#4、#5）には中空アイアン型ユーティリティ構造を採用。更なる初速性能とミスヒットに強いパフォーマンスを実現。

360度ディープアンダーカットデザイン

360度ディープアンダーカットキャビティ（#6～#9、P）により、薄く大きなフェースエリアが、打ち出しの高さとボールの初速を向上し、スイートエリア拡大に貢献。

Specifications

品　　名：718 AP1 アイアン
ヘッド素材：ステンレス（ボディ、ソール）、タングステン・ニッケル（#4～#7）
ヘッド製法：鋳造
ヘッド仕上げ：ミラーポリッシュ
グリップ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°（M60）
※N.S.PRO 950GH装着時（M62）
シャフト：N.S.PRO 950GH、Titleist MCI 60
価　　格：1本（#4、48（W））※右用のみ
本体価格／¥18,000+税
6本セット（#5～#9、P）
本体価格／¥108,000+税
※Titleist MCI 60
1本（#4、48（W））※右用のみ
本体価格／¥20,000+税
6本セット（#5～#9、P）
本体価格／¥120,000+税
原産国：日本
発売日：2017年9月30日

N.S.PRO 950GH（S）［日本シャフト社製］

Titleist MCI 60（R/S）［フジクラ社製］

ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°（M60）
※NSプロ950GHのみM62

●標準グリップは、ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°（M60）※NSプロ950GHのみM62

	4	5	6	7	8	9	P	48
ロフト角　（度）	20	23	26	29	33	38	43	48
ライ角　（度）	61	62	62.5	63	63.5	64	64	64
オフセット（インチ）	0.236	0.207	0.177	0.157	0.138	0.126	0.118	0.108
バウンス角　（度）	1	2	2	3	4	5	6	6
シャフト	N.S.PRO 950GH							
長さ　（インチ）	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
クラブ重さ　（g）	391	397	405	411	418	425	430	430
スイングウエイト	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
シャフトトルク（度）	1.9							
キックポイント	中調子							
シャフト	Titleist MCI 60							
長さ　（インチ）	38.5	38	37.5	37.0	36.5	36	35.75	35.5
クラブ重さ　（g）	366	373	380	387	395	403	407	411
スイングウエイト	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0
シャフトトルク（度）	3.6～2.7							
キックポイント	先中調子							

※左用あり（#5～#9、Pのみ）　※ゴルフクラブの重さ（総重量）は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、2017年8月現在。
※商品の仕様、スペック等は発売にあたり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。

読者様用お問い合わせ先　電話番号：0120-935-325　URL：http://www.titleist.co.jp/

メディア様お問い合わせ先　アクシネット ジャパン インク　タイトリスト事業本部 池田・山下　tel.03-6890-0512　fax.03-6890-1551
商品の貸出、画像データ用　タイトリストプレスルーム 玉置・東山　tel.050-5528-9875　fax.03-3405-9730

Titleist

AP2®

NEW

飛び・やさしさ・操作性を兼ね備えた革新のツアーアイアン。

商品特長

トータルパフォーマンスツアーアイアン
飛距離、許容性、操作性、ビジュアル、フィーリングの細かなニーズに応えます。

正確なショットパフォーマンス
ツアープレーヤーが実証する、精度の高い正確なショットパフォーマンスが可能。

精密鍛造Co-Forging製法
高い慣性モーメントを実現しインパクト時のエネルギーロスを抑え、初速、方向性が向上。

Specifications

品　　名：718 AP2 アイアン
ヘッド素材：SUP-10(#3～#6)、軟鉄(#7～#9、P)、タングステン・ニッケル(#3～#7)
ヘッド製法：鍛造(Co-Forged)
ヘッド仕上げ：ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ)
グ リ ッ プ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60)
※N.S.PRO 950GH装着時(M62)
シ ャ フ ト：AMT TOUR WHITE、N.S.PRO 950GH、N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
価　　格：1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥22,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥132,000+税
※N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥23,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥138,000+税
原　産　国：日本
発　売　日：2017年9月30日

AMT TOUR WHITE (S200) [トゥルーテンパー社製]

N.S.PRO 950GH (S) [日本シャフト社製]

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S) [日本シャフト社製]

ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)
※NSプロ950GHのみM62

●標準グリップは、ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)※NSプロ950GHのみM62

	3	4	5	6	7	8	9	P
ロフト角　(度)	20	23	26	29	33	37	41	45
ライ角　(度)	60	61	62	62.5	63	63.5	64	64
オフセット (インチ)	0.161	0.150	0.137	0.122	0.110	0.098	0.087	0.075
バウンス角　(度)	0	1	2	3	4	5	6	7
シャフト	AMT TOUR WHITE (S200)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	401	407	413	422	432	442	452	459
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク (度)	1.4 ～ 1.8							
キックポイント	手元調子							
シャフト	N.S.PRO 950GH (S)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	387	393	399	406	413	420	427	431
スイングウエイト	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
シャフトトルク (度)	1.9							
キックポイント	中調子							
シャフト	N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	400	407	414	421	428	436	442	447
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク (度)	1.6 ～ 1.8							
キックポイント	中元調子							

※左用あり(#5～#9、Pのみ)　※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、2017年8月現在。
※商品の仕様、スペック等は発売にあたり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。

読者様用お問い合わせ先　電話番号：0120-935-325　URL：http://www.titleist.co.jp/

メディア様お問い合わせ先　アクシネット ジャパン インク　タイトリスト事業本部 池田・山下　tel.03-6890-0512　fax.03-6890-1551
商品の貸出、画像データ用　タイトリストプレスルーム 玉置・東山　tel.050-5528-9875　fax.03-3405-9730

Titleist

AP3®

NEW

飛距離と操作性を兼ね備えた、タイトリストのディスタンスアイアン。

商品特長

トータルパフォーマンス

安定した飛距離、許容性、操作性、ビジュアルを併せ持ちながらも、更なる飛びを追求し初速性能を向上。

シャープなキャビティフォルム

ヘッド内部のタングステンウェイトにより高精度のボールフライトを可能にする高機能中空キャビティバックアイアン。

L-Faceデザイン

薄いL字型のフェースデザインがボールの初速を高め、スイートエリアの拡大に貢献しソリッドな打感をもたらす。

Specifications

品　　名：718 AP3 アイアン
ヘッド素材：ステンレス(ボディ)、455カーペンタースチール(フェース #3～#9)、タングステン・ニッケル(#3～#7)
ヘッド製法：鋳造
ヘッド仕上げ：ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ)
グ リ ッ プ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)
※N.S.PRO 950GH装着時(M62)
シ ャ フ ト：N.S.PRO 950GH、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105、Titleist MCI 60
価　　格：1本(#3、#4、48(W))※右用のみ
本体価格／¥22,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥132,000+税
※N.S.PRO MODUS³ TOUR 105
1本(#3、#4、48(W))※右用のみ
本体価格／¥23,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥138,000+税
※Titleist MCI 60
1本(#3、#4、48(W))※右用のみ
本体価格／¥24,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥144,000+税
原　産　国：日本
発　売　日：2017年9月30日

N.S.PRO 950GH (S)［日本シャフト社製］

N.S.PRO MODUS³ TOUR105 (S/S200)［日本シャフト社製］

Titleist MCI 60 (S)［フジクラ社製］

ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)
※NSプロ950GHのみM62

●標準グリップは、ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)※NSプロ950GHのみM62

	3	4	5	6	7	8	9	P	48
ロフト角　(度)	19	21	24	27	30	34	38	43	48
ライ角　(度)	60	61	62	62.5	63	63.5	64	64	64
オフセット (インチ)	0.217	0.193	0.169	0.150	0.130	0.106	0.094	0.087	0.079
バウンス角　(度)	0	1	2	3	4	5	6	7	7
シャフト	N.S.PRO 950GH (S)								
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
クラブ重さ　(g)	386	391	398	405	412	419	426	430	434
スイングウエイト	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
シャフトトルク (度)	1.9								
キックポイント	中調子								
シャフト	N.S.PRO MODUS³ TOUR105 (S/S200)								
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
クラブ重さ　(g)	395	400	407	414	421	428	435	439	443
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク (度)	1.6～1.8								
キックポイント	中元調子								
シャフト	Titleist MCI 60 (S)								
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
クラブ重さ　(g)	360	366	373	380	387	395	403	407	411
スイングウエイト	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0
シャフトトルク (度)	3.6 ～ 2.7								
キックポイント	先中調子								

※左用あり(#5～#9、Pのみ)　※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、2017年8月現在。
※商品の仕様、スペック等は発売にあたり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。

読者様用お問い合わせ先　電話番号：0120-935-325　URL：http://www.titleist.co.jp/

メディア様お問い合わせ先　アクシネット ジャパン インク　タイトリスト事業本部 池田・山下　tel.03-6890-0512　fax.03-6890-1551
商品の貸出、画像データ用　タイトリストプレスルーム 玉置・東山　tel.050-5528-9875　fax.03-3405-9730

Titleist

CB

NEW

伝統美に革新のやさしさを。
飛距離も満足させるツアーアイアン。

ソリッドな打感とスムーズな抜けを実現

商品特長

進化する伝統キャビティブレード
キャビティブレード形状の中に、タイトリストのテクノロジーを搭載。安定した飛距離性能に加え、許容性と操作性を実現。

ツアーが認める正確な飛び
高比重タングステンウェイトを、トゥ・ヒールに配置しフライトコントロールの精度を向上。その高いパフォーマンスはツアーで認められています。

精密鍛造Co-Forging製法
軟鉄ボディに高比重タングステンウェイトをトゥ・ヒールに精密鍛造(Co-Forging)し、精悍なキャビティブレードに高い許容性を実現。

Specifications

品　　名：718 CB アイアン
ヘッド素材：軟鉄、タングステン・ニッケル(#3〜#7)
ヘッド製法：鍛造(Co-Forged)
ヘッド仕上げ：ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ)
グリップ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360° (M60)
※N.S.PRO 950GH装着時(M62)
シャフト：AMT TOUR WHITE、
N.S.PRO 950GH、
N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
価　　格：1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥22,000+税
6本セット(#5〜#9、P)
本体価格／¥132,000+税
※N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥23,000+税
6本セット(#5〜#9、P)
本体価格／¥138,000+税
原産国：日本
発売日：2017年9月30日

AMT TOUR WHITE (S200)［トゥルーテンパー社製］

N.S.PRO 950GH (S)［日本シャフト社製］

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)［日本シャフト社製］

ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)
※NSプロ950GHのみM62

●標準グリップは、ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)※NSプロ950GHのみM62

	3	4	5	6	7	8	9	P
ロフト角　(度)	20	23	26	30	34	38	42	46
ライ角　(度)	60	61	62	62.5	63	63.5	64	64
オフセット(インチ)	0.142	0.130	0.122	0.110	0.102	0.091	0.083	0.075
バウンス角　(度)	1	2	3	4	5	6	7	8
シャフト	AMT TOUR WHITE (S200)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	397	405	413	422	432	442	452	459
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク(度)	1.4 〜 1.8							
キックポイント	手元調子							
シャフト	N.S.PRO 950GH (S)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	388	394	401	408	414	421	428	432
スイングウエイト	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
シャフトトルク(度)	1.9							
キックポイント	中調子							
シャフト	N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	402	408	413	420	427	435	443	447
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク(度)	1.6 〜 1.8							
キックポイント	中元調子							

※左用あり(#5〜#9、Pのみ)　※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、2017年8月現在。
※商品の仕様、スペック等は発売にあたり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。

読者様用お問い合わせ先　電話番号：0120-935-325　URL：http://www.titleist.co.jp/

メディア様お問い合わせ先　アクシネット ジャパン インク　タイトリスト事業本部 池田・山下　tel.03-6890-0512　fax.03-6890-1551
商品の貸出、画像データ用　タイトリストプレスルーム 玉置・東山　tel.050-5528-9875　fax.03-3405-9730

Titleist

MB

NEW

正確なショットと究極のフィーリング。
伝統のマッスルバックアイアン。

商品特長

洗練されたピュアマッスルブレード
ツアープレーヤーのフィードバックとタイトリストの経験に基づき軟鉄鍛造製法によるピュアマッスルバックブレードアイアン。力強さとソフトな打感。

ツアーが認めるフィーリング
マッスルバックデザインならではの、肉厚のソフトな打感は、多くのプレーヤーを魅了。

正確なショットコントロール
プレーヤーの意図をボールフライトに実現するマッスルバックデザイン。プレウォーンリーディングエッジを配しソールパフォーマンスを向上。

Specifications

品　　名：718 MB アイアン
ヘッド素材：軟鉄
ヘッド製法：鍛造
ヘッド仕上げ：ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ)
グリップ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)
シャフト：AMT TOUR WHITE、N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
価　　格：1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥22,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥132,000+税
※N.S.PRO MODUS³ TOUR 120
1本(#3、#4)※右用のみ
本体価格／¥23,000+税
6本セット(#5～#9、P)
本体価格／¥138,000+税
原産国：日本
発売日：2017年9月30日

AMT TOUR WHITE (S200)［トゥルーテンパー社製］

N.S.PRO MODUS³ TOUR120 (S)［日本シャフト社製］

ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)

●標準グリップは、ゴルフプライド・ツアーベルベット・ラバー・360°(M60)

	3	4	5	6	7	8	9	P
ロフト角　(度)	21	24	27	31	35	39	43	47
ライ角　(度)	60	61	62	62.5	63	63.5	64	64
オフセット(インチ)	0.126	0.122	0.114	0.110	0.098	0.091	0.079	0.075
バウンス角　(度)	2	3	4	4.5	5	6	7	8
シャフト	AMT TOUR WHITE (S200)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	398	406	414	423	433	443	453	460
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク(度)	1.4 ～ 1.8							
キックポイント	手元調子							
シャフト	N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)							
長さ　(インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
クラブ重さ　(g)	403	409	415	421	427	435	443	447
スイングウエイト	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
シャフトトルク(度)	1.6 ～ 1.8							
キックポイント	中元調子							

※左用あり(#5～#9、Pのみ)　※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、2017年8月現在。
※商品の仕様、スペック等は発売にあたり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。別途、消費税が必要となります。

読者様用お問い合わせ先　電話番号：0120-935-325　URL：http://www.titleist.co.jp/

メディア様お問い合わせ先　アクシネット ジャパン インク　タイトリスト事業本部 池田・山下　tel.03-6890-0512　fax.03-6890-1551
商品の貸出、画像データ用　タイトリストプレスルーム 玉置・東山　tel.050-5528-9875　fax.03-3405-9730