

# Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2021年2月8日

## ツアープロ使用のカスタムオーダー専用プロトタイプ PRGR「RS F PROTOTYPE」ドライバー 2モデル新発売

(株)プロギアは「RS5 (アールエス・ファイブ)」シリーズの基本設計を踏襲しながら、ツアープロが求める形状や重心といった要素にこだわったプロトタイプのドライバー「RS F PROTOTYPE ♣ (アールエス・エフ・プロトタイプ・ワン・クローバー)」と「RS F PROTOTYPE ♣♣♣ (スリー・クローバー)」を1月から数量限定で発売した。販売はPRGR直営店とPRGRのフィッティングイベントやタイアップ試打会を行う販売店のみで、オーダーに沿った仕様をプロギアで組み立てるカスタムオーダー専用モデル。

「RS F PROTOTYPE」は、センター後方に重みを感じられる洋ナシ形状の「RS F PROTOTYPE ♣」とヒールバックに重みを感じられる丸型形状の「RS F PROTOTYPE ♣♣♣」をラインアップ。2種類の形状と重心設計でツアープロや上級者が求めるスピンコントロールを実現。微細な重心セッティングができるよう、調整可能なウェイト2つをソールに配置した。さらにギリギリだけじゃない、「快心の一撃性能」をプラスした「RS5」シリーズの「強い芯」と「広い芯」を両立する「W CORE (ダブル・コア) 設計」で高い飛距離性能と上級者の嫌う左のミスを軽減する設計となっている。



RS F PROTOTYPE ♣



RS F PROTOTYPE ♣♣♣

### ラインアップ

- ・ RS F PROTOTYPE ♣      ロフト : 10.5°
- ・ RS F PROTOTYPE ♣♣♣      ロフト : 10.5°

# RS F PROTOTYPE ドライバーの特長

- ・「振れる・叩ける」「操作性・イメージ」「飛距離」「安定性」をカタチにした、幸運を呼ぶクローバー。
- ・プロが求める高次元の「スピンコントロール」が可能に。
- ・ヘッド質量はクラブ長45インチを想定した204g

## — RS F PROTOTYPE \* —



使用プロ:平塚 哲二、辻 梨恵

- ・洋ナシ形状でセンター後方に重みを感じれる形状。  
(RS F ドライバー ベース)

## — RS F PROTOTYPE \*\*\* —



使用プロ:藤本 麻子


- ・丸型形状でヒールバックに重みを感じれる形状。  
(RS ドライバー ベース)

- ・基本設計はRS5 RS Fドライバー同様、プロの嫌う左のミスを軽減。
- ・プロトヘッドは2点のウェイト調整で微細な調整が可能。

ギリギリだけじゃない、「快心の一撃性能」

「強さ」「広さ」を両立

### W CORE設計



広芯

強芯

- ・CNC MILLED加工フェース
- ・Wクラウン & Wソール
- ・4点集中設計
- ・nabla neo FACE設計

微細な調整が可能

### ウェイト配置



標準装着ウェイト 6g×2個

細かな要望、コースに合わせたセッティングに対応するために、貫通タイプのウェイトをソール2箇所配置。  
・別売りウェイト:2g、4g、8g、10g、12g / 各¥3,300(税抜¥3,000)



## 弾道調整機能 (Bacosy:バコシー)

弾道コントロールシステム「Bacosy(バコシー)」を搭載。  
ロフト可変機構により弾道をコントロールすることができる。  
また、ウェイトを変更する事で、クラブバランスの変更が可能。

- ①ロフト可変 : ヘッド表示ロフトからマイナス1度に調整可能  
②バランス調整: 別売りウェイト装着により調整可能  
(別売りウェイト: 2g, 4g, 8g, 10g, 12g / 各 ¥3,300(税抜 ¥3,000))

※ \*、\*\*\* 共通  
標準ウェイト 6g×2個



## RS F PROTOTYPE ドライバーのスペック

MODEL	ロフト (°)	体積 (cm <sup>3</sup> )	ヘッド重量 (g)	ライ角 (°)	FA (°)	FGL (mm)	GA (°)	重心深度 (mm)	MOI (g・cm <sup>2</sup> )
*	10.5	445	204	56	- 5.0	42.0	20.0	35.0	4,520
***									4,555
RS5 RS F	9/10.5	460	200	56	- 3.5	40.5	22.5	36.5	4,830

上記スペックはいずれも設計値

### ※ SLE ルール適合モデル

※販売数量 RS F PROTOTYPE \* 10.5° 400 本、RS F PROTOTYPE \*\*\* 10.5° 400 本

※販売方法 PRGR 直営店、PRGR 主催のイベント限定販売、カスタムオーダー専用モデル

※価格  
・RS5 オリジナルシャフト装着例 1 本 ¥104,500 (税抜 ¥95,000)  
・その他カスタムシャフト装着例 1 本 ¥121,000 (税抜 ¥110,000)

※素材 フェース: チタン (Ti-6Al-4V)、ボディ: チタン (Ti-8Al-1V-1Mo)

クラウン: カーボン (CFRP)、ウェイト: 6g (ステンレス / SUS630)

※製法 フェース: CNC 加工、ボディ: 真空精密鋳造、クラウン: プレス成型

※原産国 Made in Japan

※クラブ長さは JGGA 測定法による計測値

### <ヘッドカバー>



※ RS5 シリーズ共通

ご掲載時の読者の問い合わせ先

(株) プロギア

TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先

(株) プロギア 担当: 川越、石川

TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814

〒105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F